

Pipewave

Product-id: 7



De verwarmingszuil 'Pipewave' is in verschillende lengtes en vermogens leverbaar, heeft een stijlvol en eigentijds design en is toepasbaar in ieder interieur. Hij is flexibel inzetbaar op al die plekken waar warmte gewenst is zoals een kantoor, hobbykamer en huiskamer. Kortom, een opvallende verschijning die gezien mag worden! De Pipewave heeft een warmte uitstraling van 360 graden. De Pipewave wordt standaard geleverd in de kleur wit (RAL9016), maar ook andere kleuren zijn optioneel leverbaar.

Specificaties

Oppervlakte :	Holle aluminium behuizing, standaard voorzien van poedercoating en ventilatie-openingen
Kleurkeuze:	Rood (RAL3027), blauw (RAL5015), groen (RAL6018), bruin (RAL8001), grijs (RAL7048) of antraciet (RAL7016) of zwart
Verwarmingselement:	Hoog rendement infrarood elementen
Spanning:	230 Volt, 50 Hz
Aansluitkabel:	ca. 2 meter, inclusief randaardstekker
Elektromagnetische compatibiliteit:	Elektrosmogarm
Beschermingsklasse:	IP 40 (aansluiting)
Montage:	Geen

Beschikbare modellen

Model	Vermogen	Gewicht	Afmetingen
Pipewave 300 losstaand	300 Watt	ca. 6 kg	Ø 200 x 540 mm / voet Ø 400 mm
Pipewave 600 losstaand	600 Watt	ca. 10 kg	Ø 200 x 1040 mm / voet Ø 400 mm
Pipewave 900 losstaand	900 Watt	ca. 12 kg	Ø 200 x 1540 mm / voet Ø 400 mm
Pipewave 1200 losstaand	1200 Watt	ca. 15 kg	Ø 200 x 2040 mm / voet Ø 400 mm

Galerii

