

## Spiegel infrarood verwarming

Product-id: 2



Het infrarood verwarmingspaneel als spiegel zonder kader, biedt door zijn bescheiden elegantie, vele toepassingen. Bijzonder echter in badkamers aangezien het spiegeloppervlak niet beslaat.

## Specificaties

<b>Oppervlakte :</b>	Gehard veiligheidsglas, chroomspiegel/keramische gecoat
<b>Oppervlakte achterzijde :</b>	RVS
<b>Verwarmingselement:</b>	Hoog rendement infrarood elementen ingelegd in keramische kernplaat
<b>Spanning:</b>	230V, 50 Hz.
<b>Aansluitkabel:</b>	ca. 2 meter, inclusief randaardstekker
<b>Elektromagnetische compatibiliteit:</b>	Elektrosmogarm
<b>Beschermingsklasse:</b>	IP 40 (aansluiting, IP 65 (vaste aansluiting)
<b>Montage:</b>	Wandmontage

## Beschikbare modellen

Model	Vermogen	Gewicht	Afmetingen
R350	350 Watt	ca. 11 kg	620 x 520 x 19 mm
R600	630 Watt	ca. 21 kg	1020 x 620 x 19 mm
R800	830 Watt	ca. 23 kg	1620 x 440 x 19 mm
R900	890 Watt	ca. 29 kg	1220 x 720 x 19 mm
R1100	1100 Watt	ca. 32 kg	1620 x 620 x 19 mm

Galerii

