

WE-Line (10% Summer Sale korting)

Product-id: 6



De serie WE-Line heeft een tijdloze uitstraling en kan worden toegepast in iedere situatie. De We-Line heeft licht afgeronde hoeken en is tevens ook toepasbaar in zogeheten natte omgevingen zoals badkamers. Deze serie kan zowel aan de wand als aan het plafond gemonteerd worden en is leverbaar in vele verschillende vermogens en afmetingen.

Standaard is de We-Line leverbaar in de kleur wit (RAL9016), maar ook andere kleuren zijn optioneel leverbaar.

Let op: de Summer Sale actie heeft alleen betrekking op de witte WE-Line panelen

Geldigheid actie: 14-06 tot en met 15-08

Specificaties

Oppervlakte :	RVS, poedercoating, RAL 9016
Oppervlakte achterzijde :	RVS
Kleurkeuze:	Zwart, rood (RAL3027), blauw (RAL5015), groen (RAL6018), bruin (RAL8001), grijs (RAL7048) of antraciet (RAL7016)
Verwarmingselement:	Hoog rendement infrarood elementen ingelegd in keramische kernplaat
Spanning:	230 Volt, 50 Hz
Aansluitkabel:	ca. 2 meter, inclusief randaardstekker
Elektromagnetische compatibiliteit:	Elektrosmogarm
Beschermingsklasse:	IP 40 (aansluiting), IP 65 (vaste aansluiting)
Montage:	Bevestigingsbeugel aan achterzijde, zinklegering, 4 resp. 6 stuks, 38 mm. diep voor wand- of plafondmontage

Beschikbare modellen

Model	Vermogen	Gewicht	Afmetingen
WE250	250 Watt	ca. 5 kg	706 x 306 x 18 mm
WE350	350 Watt	ca. 7 kg	606 x 506 x 18 mm
WE420	420 Watt	ca. 9 kg	1006 x 386 x 18 mm
WE600	630 Watt	ca. 15 kg	1006 x 606 x 18 mm
WE800	830 Watt	ca. 16 kg	1606 x 426 x 18 mm
WE900	890 Watt	ca. 20 kg	1206 x 706 x 18 mm
WE1100	1100 Watt	ca. 21 kg	1606 x 606 x 18 mm
WE1300	1300 Watt	ca. 30 kg	1806 x 706 x 18 mm
WE1600	1600 Watt	ca. 39 kg	2006 x 806 x 18 mm

Galerii

